

valutazione dei rischi	I.D.I.S. "Leonardo da Vinci" - Lanusei
secondo ex art.4 D.Lgs 19/9/94- ed ex art.2 DM 10/03/1998	Data valutazione : Aprile 2008
area 0 introduzione e descrizione dell'intervento	
area 1 criteri adottati per le valutazioni	
area 2. inquadramento attività ed azienda	
area 3. individuazione stima del rischio	pag 1/7
area 4. individuazione misure da adottare	

La presente valutazione del rischio riguarda i fabbricati sotto descritti

N°	Descrizione
1	LICEO SCIENTIFICO
2	LICEO CLASSICO
3	PALESTRE

Per maggiori dettagli vedere le planimetrie allegate:
Piano di evacuazione – gestione emergenze

valutazione dei rischi	I.D.I.S. "Leonardo da Vinci" - Lanusei
secondo ex art.4 D.Lgs 19/9/94- ed ex art.2 DM 10/03/1998	Data valutazione : Aprile 2008
area 0 introduzione e descrizione dell'intervento	
area 1 criteri adottati per le valutazioni	
area 2. inquadramento attività ed azienda	
area 3. individuazione stima del rischio	pag 2/7
area 4. individuazione misure da adottare	

1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO				
categoria di rischio		antincendio		
tipo di rischio dovuto a		1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili		
suddivisione attività aziendale		fabbricati		
	valore del rischio	rischio residuo	controllo e manutenzione impianto A/I	Gestione emergenza - all VIII
misure preventive e precauzionali di esercizio		descrizione azione precauzionale		
1. vernici e solventi infiammabili	01	Possibilità di incendio	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		conservare al riparo da fiamme e scintille in contenitori correttamente chiusi		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Mantenere libere le vie di fuga		
rapida segnalazione di incendio		formazione		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Dotazione estintori e formazione addetti		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione e controllo periodico		
fornire ai lavoratori adeguata inform. Formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		
2. adesivi infiammabili	01	Possibilità di incendio	//	sì
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		conservare al riparo da fiamme e scintille in contenitori correttamente chiusi		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Mantenere libere le vie di fuga		
rapida segnalazione di incendio		formazione		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Dotazione estintori e formazione addetti		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione e controllo periodico		
fornire ai lavoratori adeguata inform. Formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		
3. gas infiammabili	04	Incendio ed esplosione	Sì	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Controllo impianto, uso dispositivi di sicurezza, corrette procedure di utilizzo e comportamento		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Mantenere libere le vie di fuga		
rapida segnalazione di incendio		formazione		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Dotazione estintori e formazione addetti		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione e controllo periodico		
fornire ai lavoratori adeguata inform. Formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		
4. grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio	06	Incendio	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		organizzare la presenza materiali –mantenere il luogo ordinato - effettuare formazione in merito – non avvicinarsi con fiamme e scintille		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Mantenere libere le vie di fuga		
rapida segnalazione di incendio		formazione		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Dotazione estintori e formazione addetti		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione e controllo periodico		
fornire ai lavoratori adeguata inform. Formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		

valutazione dei rischi	I.D.I.S. "Leonardo da Vinci" - Lanusei
secondo ex art.4 D.Lgs 19/9/94- ed ex art.2 DM 10/03/1998	Data valutazione : Aprile 2008
area 0 introduzione e descrizione dell'intervento	
area 1 criteri adottati per le valutazioni	
area 2. inquadramento attività ed azienda	
area 3. individuazione stima del rischio	pag 3/7
area 4. individuazione misure da adottare	

5. materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma	02	Incendio	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Organizzare la presenza materiali –mantenere il luogo ordinato - effettuare formazione in merito – non avvicinarsi con fiamme e scintille		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Mantenere libere le vie di fuga		
rapida segnalazione di incendio		formazione		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Dotazione estintori e formazione addetti		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione e controllo periodico		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		
6. grandi quantità di manufatti infiammabili	01	Incendio	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Organizzare la presenza materiali –mantenere il luogo ordinato - effettuare formazione in merito – non avvicinarsi con fiamme e scintille		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Mantenere libere le vie di fuga		
rapida segnalazione di incendio		formazione		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Dotazione estintori e formazione addetti		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione e controllo periodico		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		
7. prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio	00	Nessuno	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Se l'uso di tali sostanze si renderà necessario in futuro aggiornare l'analisi e definire le azioni del caso		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Trattato nei punti con rischio		
rapida segnalazione di incendio		Vedi primo capoverso		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Vedi primo capoverso		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Vedi primo capoverso		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		
8. prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio	00	Nessuno	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Se l'uso di tali sostanze si renderà necessario in futuro aggiornare l'analisi e definire le azioni del caso		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Trattato nei punti con rischio		
rapida segnalazione di incendio		Vedi primo capoverso		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Vedi primo capoverso		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Vedi primo capoverso		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		
9. vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili	04	Incendio	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Organizzare la presenza materiali –mantenere il luogo ordinato - effettuare formazione in merito – non avvicinarsi con fiamme e scintille		

valutazione dei rischi	I.D.I.S. "Leonardo da Vinci" - Lanusei
secondo ex art.4 D.Lgs 19/9/94- ed ex art.2 DM 10/03/1998	Data valutazione : Aprile 2008
area 0 introduzione e descrizione dell'intervento	
area 1 criteri adottati per le valutazioni	
area 2. inquadramento attività ed azienda	
area 3. individuazione stima del rischio	pag 4/7
area 4. individuazione misure da adottare	

realizzare vie di uscita e di emergenza art.13	Mantenere libere le vie di fuga
rapida segnalazione di incendio	formazione
assicurazione dell'estinzione di incendio	Dotazione estintori e formazione addetti
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione	Manutenzione e controllo periodico
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione	Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata

1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO				
categoria di rischio	antincendio			
tipo di rischio dovuto a	1.4.1.2 - Sorgenti di innesco			
suddivisione attività aziendale	fabbricati			
	valore del rischio	rischio residuo	controllo e manutenzione impianto A/I	Gestione emergenza - all VIII
misure preventive e precauzionali di esercizio		descrizione azione precauzionale		
1. conseguenza di difetti meccanici od elettrici	06	Avvio ed innesco incendio	sì	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Manutenzione e controllo periodico con sorveglianza programmata		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Mantenere libere le vie di fuga		
rapida segnalazione di incendio		formazione		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Dotazione estintori e formazione addetti		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione e controllo periodico		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		
2. presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura	00	Nessuno	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Se tale situazione si verificherà in futuro aggiornare l'analisi e definire le azioni del caso		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Trattato nei punti con rischio		
rapida segnalazione di incendio		Vedi primo capoverso		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Vedi primo capoverso		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Vedi primo capoverso		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		
3. presenza di sorgenti di calore causate da attriti	00	Nessuno	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Se tale situazione si verificherà in futuro aggiornare l'analisi e definire le azioni del caso		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Trattato nei punti con rischio		
rapida segnalazione di incendio		Vedi primo capoverso		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Vedi primo capoverso		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Vedi primo capoverso		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		

valutazione dei rischi	I.D.I.S. "Leonardo da Vinci" - Lanusei
secondo ex art.4 D.Lgs 19/9/94- ed ex art.2 DM 10/03/1998	Data valutazione : Aprile 2008
area 0 introduzione e descrizione dell'intervento	
area 1 criteri adottati per le valutazioni	
area 2. inquadramento attività ed azienda	
area 3. individuazione stima del rischio	pag 5/7
area 4. individuazione misure da adottare	

4. presenza di macchine ed apparecchiatura in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica	04	Nessuno	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Manutenzione e controllo periodico con sorveglianza programmata		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Mantenere libere le vie di fuga		
rapida segnalazione di incendio		formazione		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Dotazione estintori e formazione addetti		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione e controllo periodico		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		

5. uso di fiamme libere	04	Nessuno	Si	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Manutenzione e controllo periodico con sorveglianza programmata		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Mantenere libere le vie di fuga		
rapida segnalazione di incendio		formazione		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Dotazione estintori e formazione addetti		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione e controllo periodico		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		
6. presenza a di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica	06	Avvio ed innesco incendio	Si	Si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Manutenzione e controllo periodico con sorveglianza programmata		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Mantenere libere le vie di fuga		
rapida segnalazione di incendio		formazione		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Dotazione estintori e formazione addetti		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione e controllo periodico		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		

1.4.2 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHIO DI INCENDIO				
categoria di rischio	antincendio			
suddivisione attività aziendale	fabbricati			
	valore del rischio	rischio residuo	controllo e manutenzione impianto A/I	Gestione emergenza - all VIII
misure preventive e precauzionali di esercizio		descrizione azione precauzionale		
1. siano previste aree di riposo	00	Nessuno	//	Si
	ridurre la probabilità dei rischi di incendio	//		
	realizzare vie di uscita e di emergenza art.13	//		
	rapida segnalazione di incendio	//		
	assicurazione dell'estinzione di incendio	//		
	garantire l'efficienza dei sistemi di protezione	//		
	fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione	//		

valutazione dei rischi	I.D.I.S. "Leonardo da Vinci" - Lanusei
secondo ex art.4 D.Lgs 19/9/94- ed ex art.2 DM 10/03/1998	Data valutazione : Aprile 2008
area 0 introduzione e descrizione dell'intervento	
area 1 criteri adottati per le valutazioni	
area 2. inquadramento attività ed azienda	
area 3. individuazione stima del rischio	pag 6/7
area 4. individuazione misure da adottare	

2. sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento	06	Assemblee, riunioni, manifestazioni, attività didattiche di gruppo	//	Sì
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Accompagnare e limitari i visitatori esterni, organizzare le riunioni nei luoghi e con le modalità adeguate; garantire la presenza di personale formato per la prevenzione e l'evacuazione antincendio		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Realizzare vie d'uscita con segnaletica del caso		
rapida segnalazione di incendio		Segnali semplici ed evidenti		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Vedi dotazioni estintori e manichette		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione programmata		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		

3. siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata	06	Recepimento segnali di allarme e procedure di evacuazione	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Assistere sempre tali persone		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Realizzare vie d'uscita con segnaletica del caso		
rapida segnalazione di incendio		Segnali semplici ed evidenti		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Vedi dotazioni estintori e manichette		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione programmata		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		

4. siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo	02	Possibile presenza visitatori esterni	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Accompagnare e limitari i visitatori esterni		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Realizzare vie d'uscita con segnaletica del caso		
rapida segnalazione di incendio		Segnali semplici ed evidenti		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Vedi dotazioni estintori e manichette		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione programmata		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		

5. siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio	00	Nessuno	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		//		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Realizzare vie d'uscita con segnaletica del caso		
rapida segnalazione di incendio		Segnali semplici ed evidenti		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Vedi dotazioni estintori e manichette		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione programmata		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		

valutazione dei rischi	I.D.I.S. "Leonardo da Vinci" - Lanusei
secondo ex art.4 D.Lgs 19/9/94- ed ex art.2 DM 10/03/1998	Data valutazione : Aprile 2008
area 0 introduzione e descrizione dell'intervento	
area 1 criteri adottati per le valutazioni	
area 2. inquadramento attività ed azienda	
area 3. individuazione stima del rischio	pag 7/7
area 4. individuazione misure da adottare	

6. siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità	06	Recepimento segnali di allarme, gestire le emergenze	//	si
ridurre la probabilità dei rischi di incendio		Piano gestione emergenze, esercitazioni programmate		
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13		Realizzare vie d'uscita con segnaletica del caso		
rapida segnalazione di incendio		Segnali semplici ed evidenti		
assicurazione dell'estinzione di incendio		Vedi dotazioni estintori e manichette		
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione		Manutenzione programmata		
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione		Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata		